

### Hinweise zur Verarbeitung

- Arbeiten Sie in trockenen Räumen und halten Sie den Arbeitsplatz frei von Staub
- Lagern Sie Kunstdrucke und Selbstklebekarton möglichst unter gleichen klimatischen Bedingungen. Unterschiedliche Feuchtigkeit kann zu Blasen- und Faltenbildung führen
- Reinigen Sie die Rückseite des Kunstdrucks mit einem trockenen und sauberen Tuch



Richten Sie den Kunstdruck und Ihr Passepartout so aus, wie Sie es nachher gerne haben möchten.



Halten Sie, nachdem Sie das Passepartout vorsichtig zur Seite gelegt haben, den Kunstdruck genau an der Stelle fest, an der Sie ihn fixieren möchten.



Nehmen Sie nun ein Cuttermesser und markieren mit diesem die Lage des Druckes, indem Sie durch das Oberflächenpapier der Selbstklebeplatte an den beiden Ecken entlang durchschneiden.



Nun schlagen Sie das Abdeckpapier soweit zurück, bis Sie Ihre beiden Markierungen, die Sie mit dem Cutter geschnitten haben, auf der Selbstklebefläche freigelegt haben. Das Papier nicht weiter abziehen!!



Richten Sie ihren Druck nun vorsichtig auf die beiden Markierungen aus. Die Fixierung erfolgt nun als erstes durch einen Druck auf die Mitte des Blattes und dann erst durch das Ausstreichen zur Seite hin.



Danach nehmen Sie ein weiches Tuch und reiben den Druck vorsichtig und gleichmäßig auf die Klebefläche auf, indem Sie das Trenn-papier mit der anderen Hand Zug um Zug darunter wegziehen.



Wenn der Druck soweit fixiert ist, wird er nochmals gleichmäßig von allen Seiten mit dem Tuch festgerieben. Bei empfindlichen Drucken nehmen Sie als Zwischenlage das Abzugspapier.



Nun nehmen Sie Ihr Passepartout und legen dieses passend auf Ihren Druck.



Ebenfalls mit einem weichen, sauberen Tuch wird nun das Passepartout auf die Klebefläche aufgedrückt / gerieben.



fertig!

#### Selbstklebender Rückwandkarton

**Fixmount** 

Eigenschaften

- Holzschliffkarton mit dauerhaft selbstklebender Oberfläche
- Abdeckung der Klebeschicht mit Silikonpapier
- Kleber auf Acrylbasis
- Karton ist säurefrei gepuffert

Eignung

- Drucke, Poster und Fotos
- gleichzeitig Trägerkarton und Rückwand im Rahmen



Format 80 x 120

		min.			
Artikel	Stärke [mm]	Mindestab- nahme	VE	Bogen- preis	Versand- klasse
SAB080	0,80	-	45		1
SAB150	1,50	-	25		1
SAB180	1,80	-	20		1
SAB250	2,50	-	14		1



Format 100 x 160

		min.	Qry, VE		
Artikel	Stärke [mm]	Mindestab- nahme	VE	Bogen- preis	Versand- klasse
SAB080XL	0,80	-	45		3
SAB150XL	1,50	-	25		3
SAB180XL	1,80	-	20		3
SAB250XL	2,50	-	14		3



#### Leichtschaumplatte

mit selbstklebender Oberfläche

Eigenschaften

- Leichtschaumplatte mit dauerhaft selbstklebender Oberfläche
- Abdeckung der Klebeschicht durch Silikonpapier
- leicht und formstabil
- einfaches Zuschneiden mit handelsüblichem Cutter

Eignung

- Drucke, Poster und Fotos
- Displays und Präsentationen









Artikel	Stärke [mm]	Mindestab- nahme	VE	Bogen- preis	Versand- klasse	
mit einseitig selbstklebender Oberfläche						
HS-S50	5,00	VE	25		1	




Format 100 x 140







Artikel	Stärke [mm]	Mindestab- nahme	VE	Bogen- preis	Versand- klasse	
mit einseitig selbstklebender Oberfläche						
HS-L50	5,00	VE	25		3	



# Bitte senden Sie mir den Katalog an: Kunden-Nr. falls schon vorhanden **Firma** Name Vorname Straße/Nr. PLZ / Ort Telefon Fax E-Mail Internet

Kostenloser Katalog - jetzt anfordern!

Wählen Sie Ihren Newsletter Dienst

Bitte senden Sie mir aktuelle Angebote und Informationen per

**E-Mail Newsletter** 


und/ oder

**Fax Newsletter** 

Einfach faxen an 07961 - 3161

## AlphaUVplus Passepartoutkarton





Die erste Wahl für Einrahmungen, Präsentationen und alle Arten gestalterischer Arbeit



Telefon 07961 - 55911 Fax 07961 - 3161

> info@spongo.de www.spongo.de